


弹性自粘钩扣带

弹性自粘钩扣带是一种由弹性材料制成的带子，一端带有钩扣，另一端带有粘钩。它广泛应用于各种场合，如运动器材、医疗设备、工业设备等。其优点是弹性好、使用方便、易于清洗。长度通常为12英寸。弹性自粘钩扣带的材料有多种选择，如尼龙、聚酯纤维等。弹性自粘钩扣带的钩扣有多种形状，如D形钩扣、方形钩扣等。弹性自粘钩扣带的粘钩有多种形状，如圆形粘钩、方形粘钩等。弹性自粘钩扣带的颜色有多种选择，如黑色、灰色、白色等。

ELASTIC SELF-ADHESIVE HOOK AND LOOP



CUSTOMIZED ACCORDING TO ACTUAL REQUIREMENTS:

- width
- length
- buckle material



250mm



TOTAL LENGTH: 182MM, STRETCH TO 250MM

182mm



ELASTIC SELF-ADHESIVE HOOK AND LOOP



Sewing plastic buckle



Neat hook face



Printing logo



Soft un-napped loop





CAN FREELY MATCH A VARIETY OF SHAPES, BUCKLE MATERIAL



ELASTIC SELF-ADHESIVE HOOK AND LOOP

A GOOD HELPER OF HOUSEHOLD



**Tools
management**



**Bundling
carton**



**Binding
wires**

Three-legged Race



Kneepad strap



Waist protective belt

MULTIPLE APPLICATIONS



Office document management



Sundries management



Medical bandage

國際貿易 專業

本公司 Guangzhou Balance Daily Commodities Co., LTD 於 2005 年創始，
 經營各類日常用品、紡織品、五金工具等。目前擁有 4000 餘名員工，
 設備完善，技術精良。公司產品遠銷全球，深受廣大客戶喜愛。
www.balance.com... 歡迎各界人士垂詢。
info@balance.com 或 <https://www.balance.com>
 地址：中國廣東省廣州市海珠區... 廣州
 電話：020-34388888 傳真：020-34388888
 廣州 BSCI 及 ISO9001 及 SGS。我們致力於為客戶提供最優質的服務。
 竭誠服務。

▼ FACTORY



THE PRODUCTION PROCESS ▶



THE PRODUCTION PROCESS ◀

SHIPPING ▶



Orders received



Confirm style



Order materials



Container shipping



Product packaging



Manufacturing



BALANCE DAILY COMMODITIES ABOUT US



EXHIBITION ▲



1. 2023年 10月 20日 10:00 - 17:00 廣州 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 :

2. 2023年 11月 10日 10:00 - 17:00 廣州 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 廣交會 :

.00000 000 00000 00 00000 0000000000 00000 0000 .00000000 0000 000000000 0 00000000

00000000 000 00000 000 00000000 00000000 :0 .2

000000 0000 0 00000000 0000000000 00000000 00000000 0 0000 :0

000000 0000 00000000 00000000 0000 :0 .3

000000 0000 0000000 0000 0 0000000 00000000 0000000 0000 000 00000000 000 0000000 :0

00000 00 00000000 0000000 **Paypal** 0 00000 00000 00000 **ASAP** 0000 000000000 00000000
00000000

00000000 000000 000 000000000 000000000 000000 000 0000000 :0 .4

000000 000000000 000000 0000 000000000 0 00000000 00000 0000 0 0000 :0 .