

Cinghieri di protezione del carico ad alta tensione all'ingrosso-Cinture di pareggio di livello industriale con fibbie anti-slip

Descrizione del prodotto

Nome prodotto	Cinghie di carico
Materiale	PP di cinghia ppfibbia in metallo
Colore	Nero / nero / colorato
Misurare	Larghezza: 25 mm/38 mm/50 mm Lunghezza: 1 m/2m/3m/4m/5m
Pacchetto	In massa o altro
Moq	Accped Piccolo ordine

Prodotto di cinghie di carico con buone dimensioni, facile conservazione, mantenendo le cinghie di succo ben organizzate e ordinate in posizione. Calcoli di sfumatura con una lunghezza adeguata, può essere regolato e soddisfare una varietà di esigenze di reggetti. Con spessore e fibbia a camdie in acciaio inossidabile, design speciale per evitare che il veicolo e il carico vengano graffiati. Utilizzato per la cravatta per carico per portate per auto, kayak, carico, cravatta da tavolo da surf, cinghia di rimorchio per rimorchio in barca, cinturino per bagagli, letti di unione, canoe, cinghia del tetto per auto per vettore del tetto e altro ancora.

Multicolor



— Specification —



length: 1m



length: 2m



length: 3m



length: 5m

For customization and more specification
please contact us →

SAFETY METAL BUCKLE

Preferred alloy material for durability



Card position with
metal teeth design

HIGH QUALITY WEBBING

Abrasion-resistant and fade-resistant

Soft touch, Sturdy and not easily damaged goods



PRODUCT USE



Usage

1



**Press down the
press button**

2



**The webbing goes from
the bottom to the top**

3



Adjusting webbing

4



**Tie items, tighten the
webbing on it**



CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470