

# Calco di cinghiali di carico premium - cinghie di pareggio per camion regolabili con ganci metallici

Descrizione del prodotto

<b>Nome prodotto</b>	Cinghie di carico
<b>Materiale</b>	PP di cinghia ppfibbia in metallo
<b>Colore</b>	Nero / nero / colorato
<b>Misurare</b>	Larghezza: 25 mm/38 mm/50 mm Lunghezza: 1 m/2m/3m/4m/5m
<b>Pacchetto</b>	In massa o altro
<b>Moq</b>	Accped Piccolo ordine

Prodotto di cinghie di carico con buone dimensioni, facile conservazione, mantenendo le cinghie di sacco ben organizzate e ordinate in posizione. Calcoli di sfumatura con una lunghezza adeguata, può essere regolato e soddisfare una varietà di esigenze di reggetti. Con spessore e fibbia a camdie in acciaio inossidabile, design speciale per evitare che il veicolo e il carico vengano graffiati. Utilizzato per la cravatta per carico per portate per auto, kayak, carico, cravatta da tavolo da surf, cinghia di rimorchio per rimorchio in barca, cinturino per bagagli, letti di unione, canoe, cinghia del tetto per auto per vettore del tetto e altro ancora.

# Multicolor



# Specification



length: 1m



length: 2m



length: 3m



length: 5m

For customization and more specification  
please contact us →

# SAFETY METAL BUCKLE

Preferred alloy material for durability



Card position with  
metal teeth design

# HIGH QUALITY WEBBING

Abrasion-resistant and fade-resistant

Soft touch, Sturdy and not easily damaged goods



# PRODUCT USE



**Machinery Transportation**



**Item fixation**



**Cargo transportation**



**Baggage packing**

# Usage

1



Press down the  
press button

2



The webbing goes from  
the bottom to the top

3



Adjusting webbing

4



Tie items, tighten the  
webbing on it

## CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808  
+86 18026363923

Web : [www.homecommoditysupplier.com](http://www.homecommoditysupplier.com)

E-mail : [sales02@balance-china.com](mailto:sales02@balance-china.com)

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,  
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470