

Correias de alta tensão de alta tensil

Descrição do produto

Nome do produto	Tiras de carga
Material	Webbing PPfivela de metal
Cor	Preto / branco / colorido
Tamanho	Largura: 25mm/38mm/50mm Comprimento: 1m/2m/3m/4m/5m
Pacote	Em massa ou outro
MOQ	Accpet Small Order

Correias de carga Produto com bom tamanho, armazenamento fácil, mantendo as tiras de sutura bem organizadas e arrumadas no lugar. Lançando as tiras com um comprimento adequado, ele pode ser ajustado e atender a uma variedade de necessidades de amarração. Com espessura e almofada larga e fivela de came de aço inoxidável, design especial para impedir que seu veículo e carga sejam arranhados. Usado para a amarração de carga do rack de teto de carro, caiaque, carga, prancha de surf, alça de reboque de barco, alça de bagagem, camas para juntas, canoas, tira do telhado de carro para o suporte do telhado e muito mais.

Multicolor



— Specification —



length: 1m



length: 2m



length: 3m



length: 5m

For customization and more specification
please contact us →

SAFETY METAL BUCKLE

Preferred alloy material for durability




Card position with
metal teeth design

HIGH QUALITY WEBBING

Abrasion-resistant and fade-resistant

Soft touch, Sturdy and not easily damaged goods



PRODUCT USE



Usage

1



Press down the
press button

2



The webbing goes from
the bottom to the top

3



Adjusting webbing

4



Tie items, tighten the
webbing on it



CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470